

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Нижегородской  
области в Канавинском, Московском,  
Сормовском районах города Нижнего  
Новгорода и городского округа

город Бор

Нижегородская область, город Бор,  
улица Плеханова, 1  
(место составления акта)

"29" ноября 2018 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора)**  
**юридического лица/индивидуального предпринимателя**

№ 16284678

с 14 " 01 " ноября 2018 г. по адресу: б/н  
по 13 " 29 " ноября 2018 г. (место проведения проверки)

606473, Нижегородская область, город  
Бор, дер. Каликино, ул. Октябрьская, дом

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Н.А. Салыковой №18284678 от 15 октября 2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, зата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая внеплановая) (документарная выездная)  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
«Капелька» (МБДОУ детский сад «Капелька»),

(наименование юридического лица, фамилия, имя и в случае, если имеется)  
(отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней часов)

Акт составлен Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

14 " 01 " ноября 2018г.  
(время) (дата) (подпись)

Николаева Татьяна Владимировна  
(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Либо(а), проводившие проверку:

Красноперова Галина Ардатионовна – ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор (группы), Ягудина Лариса Геннадьевна - ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Нижегородской области в Канавинском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц, проводившего(их) проверку)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»: Куртина Ирина Игоревна - главный врач, Мурагова Евгения Вячеславовна - заместитель руководителя органа инспекции, Смысгова Светлана Викторовна - врач по общей гигиене, врач-паразитолог, Мишанова Юлия Евгеньевна - заведующий санитарно-гигиенической лабораторией, Круглова Мария Александровна - химик-эксперт, Королева Наталья Михайловна - фельдшер-лаборант, Желудкова Елена Владимировна-инженер-лаборант, Малцева Анастасия Александровна - техник-лаборант, Вдовина Елена Александровна - техник-лаборант, Седова Ольга Владимировна - руководитель ИЛЦ, зав. лабораторией, Макарычева Зинаида Нифантьевна - врач-бактериолог, Круглова Ирина Александровна - врач-бактериолог, Кронина Татьяна Павловна - врач-бактериолог, Остроумова Наталья Витальевна - фельдшер-лаборант.

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» номер аттестата RA.RU.710007 выдан 13.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» № RA.RU.21AC20 выдан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 19.08.2016г.

указывается (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и или наименование экспертных организаций с указанием реквизита свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Николаева Татьяна Владимировна – И.о. заведующего МБДОУ детский сад «Капелька»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) либо уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки членов саморегулируемой организации, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки установлено:**

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством образования Нижегородской области регистрационный № 711 от 14.08.2015г., срок действия лицензии беспречно. Согласно приложению №1 к лицензии детский сад имеет право ведения образовательной деятельности.

Длительность пребывания детей 12 часов

Количество детей по списку 136 чел.

Количество групп – 6, в т.ч. ясельная - 1, младшего возраста -2, средняя -1, старшая -1, подготовительная - 1.

Наполняемость групп (по списку): ясельная группа-18 человек, группа ранне-младшего возраста - 20 чел, группа младшего возраста- 21 человек, группа среднего возраста-24 человека, группа старшего возраста - 25 человек, подготовительная группа - 28 человек..

#### **Участок (раздел III СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Размещение детского сада внутридворово-квартальное, площадь 8037.0 м<sup>2</sup>, площадь озеленения - 60 % Групповые площадки: количество 6, генерных навесов 6, все ограждены на высоту 1.5 м с трех сторон.

Игровое оборудование исправно: лесенки, качели, песочницы, горки, дидактические столы для лепки и рисования; общая физкультурная площадка - имеется; хозяйственная площадка - 200м<sup>2</sup>; самостоятельный въезд - имеется.

Контейнерная площадка (размещение, оборудование, содержание, вывоз): мусоросборник с крышкой расположен за территорией детского сада, в хозяйственной зоне, мусор вывозится по договору с МУП «Благоустройство» №955/2-18 от 10.07.2018г. Перегоревшие люминесцентные лампы временно складируются в подсобном помещении, утилизируются по разовым договорам с ООО «ПромТранс» после накопления в количестве 300 шт., последний акт выполненных работ от 25.07.2016г. № 53/16-РЛ от 17.06.2016г. Ограждение участка: не нарушено, наружное освещение участка: имеется.

Содержание территории: уборка проводится ежедневно, содержание удовлетворительное.

#### **Здание (раздел IV, VI СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Детский сад расположен в отдельно стоящем типовом здании.

Этажность 2 этажа

Групповые ячейки: количество 6, состав помещений (количество, площади):

Наименование помещений (по каждой групповой ячейке)	Площадь (м <sup>2</sup> )	Площадь на 1 воспитанника (м <sup>2</sup> )	Кол-во сан.тех. приборов в туалетной
Ясельная группа (1,5-2 года)			
игровая	62,7	3,48	
спальня	31,96	1,8	
раздевальная	24,8		
туалетная	12,8		4 раковины, 2 унитаза, 1 слив для горшков, 1 душевой поддон, 1 раковина для персонала отсутствует (не предусмотрена проектом)
Ранне-младшая группа (2-3 года)			
игровая	60,0	3,0	
спальня	33,3	1,7	
раздевальная	22,0		
туалетная	12,8		4 раковины, 2 унитаза, 1 слив для горшков, 1 душевой поддон, 1 раковина для персонала отсутствует (не предусмотрена проектом)
Младшая группа (3-4 года)			
игровая	53,4	2,5	
спальня	35,0	1,7	
раздевальная	21		
туалетная	8,6		3 раковины, 3 унитаза, 1 душевой поддон, 1 раковина для персонала, туалет для персонала
Средняя группа (4-5 лет)			
игровая	52,0	2,1	

спальня	33	1,4	
раздевальная	21,3		
туалетная	9,1		3 раковины, 3 унитаза, туалет для персонала
<b>Старшая группа (5-6 лет)</b>			
игровая	48,3	2,0	
спальня	49,7	2,1	
раздевальная	17,5		
туалетная	15,6		4 раковины, 3 унитаза, душевой поддон, раковина для персонала
<b>Подготовительная группа (6-7 лет)</b>			
игровая	64,3	2,3	
спальня	48,3	1,7	
раздевальная	23,3		
туалетная	17,7		3 раковины, 3 унитаза, душевой поддон, раковина для персонала отсутствует (не предусмотрена проектом)

Умывальные раковины и санузел для персонала в средней и младшей группах расположены в соседних с туалетными для детей помещениях.

Сантехника в группах установлена в соответствии с проектом, места для установки дополнительной сантехники для детей в группах нет.

Принцип групповой изоляции соблюдается.

- Музыкальный зал 74,2 м<sup>2</sup>; физкультурный зал 64,3 м<sup>2</sup>.
- Медицинские: медицинский кабинет 8,2 м<sup>2</sup>, изолятор 5,6 м<sup>2</sup>, санузел 1,2 м<sup>2</sup>.
- Прачечная: стиральная 12,2 м<sup>2</sup>, гладильная 10,2 м<sup>2</sup>. оборудование: 2 стиральные машины-автомат, 2 утюга.
- Административные: кабинет заведующего 15 м<sup>2</sup>, методический кабинет 12 м<sup>2</sup>,библиотека 15 м<sup>2</sup>, кабинет завхоза 9 м<sup>2</sup>, комната «русская изба» 18 м<sup>2</sup>.
- Вспомогательные: сан. узлы для персонала: количество - 3, площадь 3,7 м<sup>2</sup>.

1. **Одежда помещений (раздел V).** Стены и потолок окрашены водостойкими красками, пол линолеум, плитка, паркет, однако: нарушена целостность отделки стен в виде наличия трещин: в буфетной и спальне старшей группы «Радуга» и в буфетной подготовительной группы «Василек», что не позволяет проводить их влажную уборку и дезинфекцию - п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственность возложена на п.о. заведующего МБДОУ детский сад «Капелька» Николаеву Татьяну Владимировну.

Сдача помещений в аренду – помещения в аренду не сдаются.

#### **Естественное и искусственное освещение (раздел VII СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Естественное освещение: имеется во всех помещениях

Без естественного освещения – санузлы для персонала, складские помещения.

Целостность остекления не нарушена.

Искусственное освещение: вид источника люминесцентные лампы, лампы светодиодные. Перегоревших ламп нет. Уровень искусственной освещенности соответствует санитарным требованиям (протокол измерений искусственной освещенности №05-281-Б-ФФ от 06.11.2018 г., экспертное заключение №12-3813 от 20.11.2018г. по результатам лабораторно-инструментальных исследований).

#### **Оборудование помещений (раздел VI СанПиН 2.4.1.3049-13):**

**Игровые:** оборудованы легкой мебелью - столы, стулья для дошкольников.

Назначение мебели номеров: количество столов, стульев соответствует количеству детей: № 00 – 12 шт (четырехместный стол), 48 стула, № 0 – 12 шт. (четырехместных столов), 48 стула; №1 27 шт. (двуухместных столов), 54 стула;

цветная маркировка выполнена в соответствии с ГОСТами 19301.1-94, 19301.3-94 расстановка выполнена согласно санитарных правил.

Соответствие росту детей: соответствует.

**Проведены замеры мебели** в группе ранне-младшего возраста «Росинка»: рост детей 85 см – 100 см – 20 чел. (группа мебели 0) – 5 четырехместных стола и 20 стульев.

В игровой имеются столы четырехместные, стулья в комплекте со столами №00 – 2 шт., №0 – 4 шт., №1 – 1 шт.

**Спальни:** вид кроватей - кровати для дошкольников одноярусные длиной 140 см – 113 шт., две кровати- двухярусные.

Учебные доски- 5 меловых, 1 маркерная, в достаточном количестве; освещение учебных досок оборудовано.

Расстановка: согласно санитарных правил.

**Раздевальные:** индивидуальные шкафы на каждого ребенка имеются, скамьи имеются.

**Туалетные:** вешалки для полотенец имеются, шкафы хозяйствственные: имеются

#### **Санитарно - техническое оборудование (раздел VIII, IX СанПиН 2.4.1.3049-13):**

**Водоснабжение:** холодное – централизованное, исправно. Вода подведена в буфетные, туалетные, умывальные, медицинский блок, пищеблок, прачечную.

Горячее водоснабжение осуществляется с помощью водонагревателей, которые находятся в рабочем состоянии. Подводка горячей воды выполнена в буфетные, умывальные, медицинский блок, пищеблок, в т.ч. в заготовочный цех, прачечную.

Канализование - централизованное, исправно.

Отопление - центральное, исправно. Отопительные приборы в музыкальном и физкультурном залах огорожены защитными решетками.

Вентиляция в групповых ячейках и других помещениях организована естественная, на пищеблоке имеется механическая вытяжная система вентиляции, находится в рабочем состоянии. Контроль эффективности работы вытяжной системой вентиляции проводился (акт проверки вентиляции № 6-и от 30.07.2018г. «Семеновским городским отделением ВДПО» согласно договора № 176/Б- ПВ от 18.07. 2018г.).

**Воздушно-температурный режим:** соблюдается (протокол измерений параметров микроклимата в помещениях №05-280-Б-фф от 06.11.2018 г., экспертное заключение №12-3813 от 20.11.2018 г. по результатам лабораторно-инструментальных исследований), контроль за температурой воздуха проводится (в групповых вывески термометры). В окнах имеются сетки, проводится ежедневное проветривание.

#### **Санитарное содержание помещений (раздел XVII СанПиН 2.4.1.3049-13):**

**Режимы обработки помещений:** уборка проводится 2 раза в день, санузлов - 3 раза в день; мебели, оборудования: ежедневно.

**Игрушек:** в группах раннего возраста – 2 раза в день, дошкольной группе – 1 раз в день.

**Ковров:** ежедневно, пылесосы имеются.

**Сан-техн. приборов** - 3 раза в день.

**Обеспеченность моющими средствами** - используются кальцинированная сода, лиз. средствами обеспечены, используется «Биор»: сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, инструкции по применению имеются.

**Уборочный инвентарь** (наличие, достаточность) имеется в достаточном количестве, промаркирован.

Генеральные уборки проводятся ежемесячно, графики имеются.

**Обеспеченность детей постельными принадлежностями** обеспечены.

**Бельем** - обеспечены, 3 смены.

**Наматрасников** имеется 2 смены.

**Маркировка ножного края** имеется, смена белья- 1 раз в неделю.

Предметами личной гигиены обеспечены.

**Организация питания (раздел XIII, XIV, XV, XVI СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Примерное 2-х недельное меню имеется.

Время приемов пищи: 8.20-8.50 – завтрак, 10.00-10.20 – 2 завтрак, 11.45 -12.10 – обед, 15.15-15.30 – полдник

содержание белков, жиров, углеводов, калорийность соответствуют санитарным требованиям.

выходы порций (не) соответствуют нормам: соответствуют

Йодированная соль: используется,

в меню включены соки, лимоны, витаминизированные напитки, фрукты,

рациональность, сбалансированность питания: соблюдается

Запрещенные блюда и продукты: не выдаются, отсутствуют в меню

Одноименные блюда и гарниры за 2 дня: не повторяются

Выполнение норм питания: выполняются во всех возрастных группах.

Рекомендуемый набор продуктов на ужин дома: имеется

Питьевой режим: организован на кипяченой воде, смена воды каждые 3 часа.

Пищеблок: состав и площади помещений: кухня 21,3 $m^2$ . (горячая зона: 2 электроплиты с духовками, 2 стола для готовой продукции, 2 весов, фильтр для воды, шкаф для хлеба, электроводонагреватель, электромясорубка; зона моечной кухонной посуды: двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды, стеллаж для просушки посуды, раковина для мытья рук), кладовая сухих и сыпучих продуктов 4 $m^2$  с стеллажами и подтоварниками, холодильная камера: кладовая 2,6  $m^2$  для уборочного инвентаря: заготовочный цех 7,1 $m^2$ : двухсекционная моечная ванна, мясорубка, картофелечистка, овошерезка, раковина для мытья рук, 1 бытовой морозильник для хранения мяса замороженного (свинины), 1 бытовой холодильник с морозильной камерой для хранения рыбы замороженной, 1 стол для сырой продукции, весы.

Состояние а) оборудования холодильного: в рабочем состоянии, температура +4+5 °C, в морозильной камере: -10 °C.

технологического: исправно не в полном объеме, а именно: мисорубка в производственном сырьевом цехе не работает, используется на производстве только одна мисорубка – п.14.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность возложена на и.о. заведующего МБДОУ детский сад «Капелька» Николаеву Татьяну Владимировну.

санитарно-технического - исправно. Воздушные разрывы в местах присоединения моечных и производственных ванн к канализации имеются.

б) помещений - удовлетворительно:

обеспеченность посудой, инвентарем, сан. одеждой - обеспечены не в полном объеме, а именно: 1. на пищеблоке для приготовления компотов и киселей используется

змазанная кастрюля, посуда из нержавеющей стали отсутствует – п. 13.3 СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 2. в буфетной средней группы «Ягодка» используются кастрюли с поврежденной эмалью, на пищеблоке используются производственные газы с поврежденной эмалью - п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность возложена на и.о. заведующего МБДОУ детский сад «Капелька» Николаеву Татьяну Владимировну.

маркировка: имеется.

Режим обработки посуды: кухонной и столовой ( в группах) - соблюдается (гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания кухонной и столовой посуды имеются).

Режим уборки помещений пищеблока - 2 раза в день, уборочный инвентарь - имеется, промаркирован;

технология приготовления блюд - соблюдаются;

условия хранения продуктов - в основном соблюдаются, однако - выявлены нарушения требований технических регламентов:

- 1- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» п.7 ст.17 в части несоблюдения условий хранения пищевой продукции установленных изготовителем, а именно: на продовольственном складе пищеблока в среднетемпературном холодильнике при температуре хранения + 2,8 - (+5,6) гр. С обнаружены отруби из говядины на кости охлажденные с нарушением условий хранения, установленных изготовителем, т.е. на маркировке изготовитель продукции ООО «Угрюм» указал условия хранения указанной продукции при температуре минус 1 гр. С.

Ответственность в соответствии с должностной инструкцией возложена на заведующего хозяйством МБДОУ детский сад «Капелька» Карпинову Наталью Валерьевну.

сроки реализации: продуктов - соблюдаются

готовых блюд - соблюдаются;

суточные пробы оставлены в полном наборе при температуре +5 С°, срок хранения - 48 часов; бракераж: готовых блюд - проводится;

скоропортящихся продуктов - проводится;

наличие необходимой документации по питанию: имеются бракеражные журналы готовой продукции, сырой продукции, журнал «Здоровье», журнал выполнения норм питания; заполняются регулярно, замечаний нет. С-витаминизация проводится за счет включения в меню витаминизированных продуктов (соки, напитки), фруктов, блюд (чай с лимоном) и т.п..

#### **Организация режима дня и занятий (раздел XI СанПиН 2.4.1. 3049-13):**

Длительность прогулок: утренней 1ч.30мин. 1ч.40мин., вечерней - 3 часа

Длительность дневного сна - 3 часа

В настоящее время занятия не проводятся- летний режим.

Оздоровительные мероприятия: физические упражнения, аэрация помещений, закаливание.

#### **Организация физического воспитания (раздел XII СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Виды, формы работы по группам - утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, народные игры, соревнования, физкультурные праздники

Занятия по физкультуре по группам: количество в неделю - 3

место проведения (зал, участок): участок, физкультурный зал.

Медицинский контроль за проведением физкультурных занятий проводится.

Закаливание детей - босохождение, обширное мытье рук прохладной водой, воздушные ванны.

#### **Прохождение профилактических медицинских осмотров**

#### **и соблюдение личной гигиены персонала (раздел XIX СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Количество работников - 27 чел., подлежит медицинскому осмотру - 27 чел.

На момент проверки периодический медицинский осмотр всеми сотрудниками пройден в мае 2018г. Предыдущий периодический медосмотр проводился в июне 2017г.

Прохождение гигиенического обучения: октябрь 2018г. 20 чел. 7 чел. срок не вышел

Наличие договора о проведении периодического м/о (организация, дата заключения, срок действия): ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница» № 30 от 24.05.2018г., №27 ПК от 24.05.2018 г.

Список лиц подлежащих прохождению периодического м/о имеется;

График проведения медицинского осмотра - имеется;

Список прошедших м/о, наличие допуска - имеются;

Наличие заключительного акта результатов периодического м/о от 20.08.2018г.

Гигиеническая аттестация поваров - проведена в октябре 2018г.

Гигиеническая аттестация сотрудников проведена у всех сотрудников;

Наличие личных медицинских книжек установленного образца - имеются;

Профилактические прививки согласно национальному календарю проведены всем сотрудникам.

Санитарной одеждой обеспечены. Личная гигиена персонала: соблюдается.

### **Проведение профилактических мероприятий:**

Медицинское обследование осуществляется мед.персоналом ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» , договору .

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора, коридора, санузла. Обеспечен централизованным холодным водоснабжением и канализацией, горячая вода подается через электронагреватель.

Осмотр детей на педикулез проводится еженедельно, учётная документация ведётся; случаев педикулёза не выявлялось.

Плановое обследование на энтеробиоз проведено в сентябре 2018 года. Больных не выявлено. Прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья ребенка.

Заселенность грызунами, насекомыми, проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий: следы жизнедеятельности насекомых, грызунов не обнаружены, договор заключен с ООО «Витас» № 142 от 23.01.2018г. Кратность проведения мероприятий – ежемесячно, акты выполненных работ имеются. Последняя обработка проведена – в октябре 2018г. По данным администрации объект освобожден от насекомых, грызунов.

Знаки о запрете курения на всех входах на территорию и в здание имеются. Все знаки установленного образца.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Наименование лабораторно-инструментальных исследований	Результаты лабораторно-инструментальных исследований (всего/нестандартных)
Смывы на БГКП	10/0
Готовые блюда по микробиологическим показателям	2/0
Пищевой продукт на микробиологические показатели в т.ч. АБ	1/-
Вода питьевая по санитарно-химическим показателям	1/0
Вода питьевая по микробиологическим показателям	1/0
Пищевые продукты по санитарно-химическим показателям	2/0
Пищевые продукты по санитарно-физическим показателям	1/-
Блюда на калорийность	3/0
Готовое блюдо т/о	1/-
Смывы на паразитологию	10/0
Замеры искусственной освещенности	20/0
Замеры параметров микроклимата	6/0
Замеры мебели	20/0

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**1- санитарных правил СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,**

нарушена целостность отделки стен в виде наличия трещин в буфетной и спальне старшей группы «Радуга» и в буфетной подготовительной группы «Василек», что не позволяет проводить их влажную уборку и дезинфекцию - п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- в буфетной средней группы «Ягодка» используются кастрюли с поврежденной эмалью; на пищеблоке используются производственные тазы с поврежденной эмалью - п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- на пищеблоке для приготовления компотов и киселей используется эмалированная кастрюля, посуда из нержавеющей стали отсутствует - п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- мясорубка в производственном сырьевом цехе не работает, используется на производстве только одна мясорубка - п.14.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность возложена на и.о. заведующего МБДОУ детский сад «Капелька» Николаеву Татьяну Владимировну.

**2 - нарушения требований технических регламентов:**

• ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» п.7 ст.17 в части несоблюдения условий хранения пищевой продукции установленных изготовителем, а именно: на производственном складе пищеблока в среднетемпературном холодильнике при температуре хранения + 2.8 - (+5.6) гр. С обнаружены отруби из говядины на кости охлажденные с нарушением условий хранения, установленных изготовителем, т.е. на маркировке изготовитель продукции ООО «Утро» указал условия хранения указанной продукции при темп. минус 1 гр. С.

Ответственность и соответствия с должностной инструкцией возложена на заведующего хозяйством МБДОУ детский сад «Капелька» Карташову Наталью Валерьевну

(с указанием характера нарушенний лиц, допустивших нарушения)

выведены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком «\_»)

Прошу руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля  
внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

*А/к*  
(подпись проверяющего)

*Р.С.*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует  
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Протоколы отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Н.Новгорода и городского округа г.Бор от 06.11.2018 г.:

Протоколы испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г. Н.Новгорода, городского округа г. Бор»:

- протокол измерений искусственной освещенности № 05-281-Б-фл от 06.11.2018 г.,

протокол измерений параметров микроклимата в помещениях № 05-280-Б-фл от 06.11.2018 г.,

протокол измерения хлебца от 06.11.2018 г.,

протокол испытаний воды № 31332 от 07.11.2018 г.,

протокол испытаний смывов (на БКП и на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших) №31333-31342 от 07.11.2018 г., №31322-31331 от 07.11.2018 г.,

протоколы испытаний пищевых продуктов: №31344 от 14.11.2018 г., №31343 от 07.11.2018 г., №31345 от 07.11.2018 г., №31346-31347 от 09.11.2018 г., №31348-31350 от 09.11.2018 г.,

экспертное заключение №12-3813 от 20.11.2018 г. по результатам лабораторно-

инструментальных исследований,

объяснение лиц от 29.11.2018 г.,

предписание №18284678 от 29.11.2018 г.,

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписание об устранении выявленных нарушений)

Подпись лиц, проводивших проверку:

*А/к*

Г.А. Красноперова  
Л.Г. Ягулина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. заведующего МБДОУ детский сад «Капелька»  
Иванова Татьяна Владимировна

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеются), полность  
наименование, инициалы должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, подпись, дата  
предпринимателя, его уполномоченного представителя

"29" ноября 2018 г. *А/к*

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего(их) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятинацати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и поняты.

Николаева Татьяна Владимировна  
И.о. заведующего МБДОУ детский сад «Капелька»

Имя(ли), инициалы, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного лица и т.  
Уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя,  
если у него имеются, иначе